

COMUNE DI RESIUTTA		Computo 2022			Computo 2023			
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE			unitario	TOTALE
	<b>LAVORI A MISURA</b>				<b>LAVORI A MISURA</b>			
ARREDI								
01.ARR	<p><b>Banco accoglienza</b> per 2 operatori ad "L" con 1 espositore opuscoli informativi inserito nel modulo angolare ed un lato dotato di elemento a sopralzo. Mobile realizzato in particellato ligneo in classe e1 di emissione di formaldeide sp. mm 25 di origine FSC; piano, fianchi e frontali nobilitati su entrambi i lati in carta melamminica con bordi a vista in abs 20/10 antiurto in tinta. Pareti e piani di lavoro saranno attrezzati con adeguate forature per il passaggio dei cavi. Gli elementi espositore angolare e sopralzo saranno realizzati con una finitura diversa per esaltare l'elemento informale ed amichevole del banco ricezione.</p> <p>Finiture a scelta della D.L.</p> <p>2 Cassettiere mobili (cm 42x54x59,5h) con struttura in lamiera metallica scatlata, tre cassetti più cassetto porta cancelleria con serratura centralizzata; alla base ruote piroettanti in acciaio e polipropilene.</p> <p>Misure cm 300x180x74/105h</p>	1,00			<p><b>Banco accoglienza</b> per 2 operatori ad "L" con 1 espositore opuscoli informativi inserito nel modulo angolare ed un lato dotato di elemento a sopralzo. Mobile realizzato in particellato ligneo in classe e1 di emissione di formaldeide sp. mm 25 di origine FSC; piano, fianchi e frontali nobilitati su entrambi i lati in carta melamminica con bordi a vista in abs 20/10 antiurto in tinta. Pareti e piani di lavoro saranno attrezzati con adeguate forature per il passaggio dei cavi. Gli elementi espositore angolare e sopralzo saranno realizzati con una finitura diversa per esaltare l'elemento informale ed amichevole del banco ricezione.</p> <p>Finiture a scelta della D.L.</p> <p>2 Cassettiere mobili (cm 42x54x59,5h) con struttura in lamiera metallica scatlata, tre cassetti più cassetto porta cancelleria con serratura centralizzata; alla base ruote piroettanti in acciaio e polipropilene.</p> <p>Misure cm 300x180x74/105h</p>	1,00		
	Ambiente: Area prestito e sezione bambini	1,00			Ambiente: Area prestito e sezione bambini	1,00		
	sommano cad.	1,00	6.080,00	6.080,00	sommano cad.	1,00	5.616,00	5.616,00
02.ARR	<p><b>Poltrona</b> imbottita con schienale in rete traspirante ed alzata a gas, schienale regolabile, ergonomica, tessuto ignifugo, rispondente alle norme dettate in materia dal D.lgs.81/2008. Meccanismo syncro. Conforme UNI EN 1335. Omologazione Classe 1 IM. Base a 5 razze in nylon nero; ruote frenate da 50 mm. Con braccioli neri fissi.</p> <p>Misure cm 64x48x102/112h (seduta cm 42-52h)</p>	2,00			<p><b>Poltrona</b> imbottita con schienale in rete traspirante ed alzata a gas, schienale regolabile, ergonomica, tessuto ignifugo, rispondente alle norme dettate in materia dal D.lgs.81/2008. Meccanismo syncro. Conforme UNI EN 1335. Omologazione Classe 1 IM. Base a 5 razze in nylon nero; ruote frenate da 50 mm. Con braccioli neri fissi.</p> <p>Misure cm 64x48x102/112h (seduta cm 42-52h)</p>	2,00		
	Ambiente: Area prestito e sezione bambini	2,00			Ambiente: Area prestito e sezione bambini	2,00		
	sommano cad.	2,00	290,00	580,00	sommano cad.	2,00	290,00	580,00
03.ARR	<p><b>Postazione Multimediale</b> con gambe in tubo di acciaio trafilato da mm 70x30; verniciatura a polveri epossidiche colore alluminio, bianco, tortora, metallo crudo, grigio granito oppure nero; alla base scarpette in abs cromato con livellatore di altezza. Piano in particellato ligneo di origine FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1 da mm 18 di spessore rivestito da entrambi i lati di carta melamminica; bordi in abs antiurto 20/10; disponibilità melamminico: acero champagne, noce canaletto, rovere naturale, wengé scuro, grigio granito, grigio perla, bianco, tortora, nebbia oppure nero</p> <p>Misure cm 100x60x74h</p>	1,00			<p><b>Postazione Multimediale</b> con gambe in tubo di acciaio trafilato da mm 70x30; verniciatura a polveri epossidiche colore alluminio, bianco, tortora, metallo crudo, grigio granito oppure nero; alla base scarpette in abs cromato con livellatore di altezza. Piano in particellato ligneo di origine FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1 da mm 18 di spessore rivestito da entrambi i lati di carta melamminica; bordi in abs antiurto 20/10; disponibilità melamminico: acero champagne, noce canaletto, rovere naturale, wengé scuro, grigio granito, grigio perla, bianco, tortora, nebbia oppure nero</p> <p>Misure cm 100x60x74h</p>	1,00		
	Ambiente: Area prestito e sezione bambini	1,00			Ambiente: Area prestito e sezione bambini	1,00		
	sommano cad.	1,00	318,00	318,00	sommano cad.	1,00	318,00	318,00
04.ARR	<p><b>Sedia</b> impilabile in acciaio ad altissima resistenza, con tondino cromato o verniciato da 11 mm di diametro; alla base piedini in polipropilene antigraffio ed antirumore. Scocca stampata in materiale termoplastico (poliammide) di prima scelta, certificato ignifugo in CLASSE 1 e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8). Disponibile nei colori: RAL 7016 antracite, RAL 9010 bianco.</p> <p>Misure cm 51,5x56x80h (seduta cm 44h)</p>	1,00			<p><b>Sedia</b> impilabile con telaio in tondino d'acciaio diametro 11mm in finitura cromata. Schienale, sedile e sottosedile in polipropilene rispondente alle norme CAM in materiale riciclato al 70% caricato in fibra di vetro. I piedini d'appoggio diventano agnacci di allineamento e sono in polipropilene colorato neutro.</p> <p>Misure cm 52x57x83h (seduta cm45h)</p>	40,00		
	Ambiente: Area prestito e sezione bambini	1,00			Ambiente: Area polifunzionale	40,00		
	Ambiente: Area adulti	12,00				40,00		
	Ambiente: Area polifunzionale	50,00				40,00	106,00	4.240,00
	sommano cad.	63,00	86,00	5.418,00	sommano cad.	40,00	106,00	4.240,00
05.ARR	<p><b>Scaffale Unilaterale</b> tipo mod. Woodcastle con montanti in legno finger joint di origine FSC impiallacciato in essenza finitura opaca con cremagliera di acciaio; tetto in lamiera di acciaio 15/10 e 6 ripiani da cm 26 di profondità in lamiera di acciaio 10/10 verniciati a polveri epossidiche termoindurenti; alla base piedini regolabili in acciaio e polipropilene. La struttura è resa solida da una crociera posteriore in acciaio. Le cremagliere di acciaio sono forate con passo 32 mm per permettere di posizionare i ripiani alle quote desiderate; i ripiani possono agevolmente essere inclinati ad espositore. Alla base piedini regolabili antigraffio in acciaio e polipropilene.</p> <p>Moduli iniziali da cm 55/95x27x213h Moduli successivi da cm 52,5/92,5x27x213h</p>	2,00			<p><b>Scaffale Unilaterale</b> tipo mod. Woodcastle con montanti in legno finger joint di origine FSC impiallacciato in essenza finitura opaca con cremagliera di acciaio; tetto in lamiera di acciaio 15/10 e 6 ripiani da cm 26 di profondità in lamiera di acciaio 10/10 verniciati a polveri epossidiche termoindurenti; alla base piedini regolabili in acciaio e polipropilene. La struttura è resa solida da una crociera posteriore in acciaio. Le cremagliere di acciaio sono forate con passo 32 mm per permettere di posizionare i ripiani alle quote desiderate; i ripiani possono agevolmente essere inclinati ad espositore. Alla base piedini regolabili antigraffio in acciaio e polipropilene.</p> <p>Moduli iniziali da cm 55/95x27x213h Moduli successivi da cm 52,5/92,5x27x213h</p>	2,00		
	Ambiente: Area prestito e sezione bambini	2,00			Ambiente: Area prestito e sezione bambini	2,00		
	Ambiente: Area adulti	4,00			Ambiente: Area adulti	4,00		
	sommano cad.	6,00	586,00	3.516,00	sommano cad.	6,00	586,00	3.516,00
	moduli successivi;				moduli successivi;			
	Ambiente: Area prestito e sezione bambini	7,00			Ambiente: Area prestito e sezione bambini	7,00		
	Ambiente: Area adulti	12,00			Ambiente: Area adulti	12,00		
	sommano cad.	19,00	396,00	7.524,00	sommano cad.	19,00	396,00	7.524,00
06.ARR	<p><b>Scaffale Unilaterale</b> tipo mod. Woodcastle con montanti in legno finger joint impiallacciato in essenza finitura opaca con cremagliera di acciaio; 2 ripiani da cm 26 di profondità in lamiera di acciaio 10/10 verniciati a polveri epossidiche termoindurenti; alla base piedini regolabili in acciaio e polipropilene. La struttura è resa solida da una crociera posteriore in acciaio. Le cremagliere di acciaio sono forate con passo 32 mm per permettere di posizionare i ripiani alle quote desiderate; i ripiani possono agevolmente essere inclinati ad espositore. Alla base piedini regolabili antigraffio in acciaio e polipropilene.</p> <p>Moduli iniziali da cm 55/95x27x85h Moduli successivi da cm 92,5x27x85h</p>				<p><b>Scaffale Unilaterale</b> tipo mod. Woodcastle con montanti in legno finger joint impiallacciato in essenza finitura opaca con cremagliera di acciaio; 2 ripiani da cm 26 di profondità in lamiera di acciaio 10/10 verniciati a polveri epossidiche termoindurenti; alla base piedini regolabili in acciaio e polipropilene. La struttura è resa solida da una crociera posteriore in acciaio. Le cremagliere di acciaio sono forate con passo 32 mm per permettere di posizionare i ripiani alle quote desiderate; i ripiani possono agevolmente essere inclinati ad espositore. Alla base piedini regolabili antigraffio in acciaio e polipropilene.</p> <p>Moduli iniziali da cm 55/95x27x85h Moduli successivi da cm 92,5x27x85h</p>			
	moduli iniziali;				moduli iniziali;			

	Ambiente: Area prestito e sezione bambini	2,00			Ambiente: Area prestito e sezione bambini	2,00		
	Ambiente: Area adulti	1,00			Ambiente: Area adulti	1,00		
	sommano cad.	3,00	236,00	708,00	sommano cad.	3,00	236,00	708,00
	<b>moduli successivi:</b>				<b>moduli successivi:</b>			
	Ambiente: Area prestito e sezione bambini	5,00			Ambiente: Area prestito e sezione bambini	3,00		
	Ambiente: Area adulti	3,00			Ambiente: Area adulti	3,00		
	sommano cad.	8,00	169,00	1.352,00	sommano cad.	6,00	169,00	1.014,00
07.ARR	<b>Tavolo tipo mod. Freedoor</b> Struttura con gambe in tubo di acciaio trafilato da mm 70x30; verniciatura a polveri epossidiche colore alluminio, bianco, tortora, metallo crudo, grigio granito oppure nero; alla base scarpette in abs cromato con livellatore di altezza. Piano in particellato ligneo di origine FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1 da mm 18 di spessore rivestito da entrambi i lati di carta melamminica; bordi in abs antiurto 20/10; disponibilità melamminico: acero champagne, noce canaletto, rovere naturale, wengé scuro, grigio granito, grigio perla, bianco, tortora, nebbia oppure nero. <i>Misure cm 200x100x74h</i>				<b>Tavolo tipo mod. Freedoor</b> Struttura con gambe in tubo di acciaio trafilato da mm 70x30; verniciatura a polveri epossidiche colore alluminio, bianco, tortora, metallo crudo, grigio granito oppure nero; alla base scarpette in abs cromato con livellatore di altezza. Piano in particellato ligneo di origine FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1 da mm 18 di spessore rivestito da entrambi i lati di carta melamminica; bordi in abs antiurto 20/10; disponibilità melamminico: acero champagne, noce canaletto, rovere naturale, wengé scuro, grigio granito, grigio perla, bianco, tortora, nebbia oppure nero. <i>Misure cm 200x100x74h</i>			
	Ambiente: Area adulti	2,00			Ambiente: Area polifunzionale	1,00		
	Ambiente: Area polifunzionale	1,00			sommano cad.	1,00	504,00	504,00
08.ARR	<b>Carrello porta sedie impilate</b> con portata massima di n.25 sedie impilate. Struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche termoisolanti; alla base robuste ruote piroettanti in acciaio e polipropilene antigraffio ed antirumore. Colore nero. <i>Misure cm 90x50x50h</i>				<b>Carrello porta sedie impilate</b> con portata massima di n.45 sedie impilate. Struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri epossidiche termoisolanti; alla base robuste ruote piroettanti in acciaio e polipropilene antigraffio ed antirumore. Colore nero. <i>Misure cm 90x50x50h</i>			
	Ambiente: Area polifunzionale	2,00			Ambiente: Area polifunzionale	1,00		
	sommano cad.	2,00	215,00	430,00	sommano cad.	1,00	446,00	446,00
09.ARR					<b>Armadio contenitore basso</b> con struttura in particellato ligneo classe E1 a bassa emissione di formaldeide da mm 18 per i fianchi, coperchi e fondo, da mm 8 per la schiena e da mm 25 per i ripiani; rivestimento in carta melamminica. I fianchi sono predisposti con una foratura a passo mm 32 per posizionare i ripiani alle altezze desiderate. <i>Misure cm 90x35x82h</i>			
	Ambiente: Area prestito e sezione bambini	1,00			Ambiente: Area prestito e sezione bambini	1,00		
10.ARR					<b>Sedia impiabile monomaterica</b> ottenuta tramite stampaggio ad iniezione di tecnopolimero certificato rigenerato post consumo industriale PCR e a sua volta 100% riciclabile infinite volte. Prodotto rispondente alle norme CAM come da D.M. 23/06/2022. <i>Misure cm 56x43x86h (seduta cm 47h)</i>			
	Ambiente: Area prestito e sezione bambini	20,00			Ambiente: Area prestito e sezione bambini	20,00		
	sommano cad.	20,00			sommano cad.	20,00	89,00	1.780,00
11.ARR					<b>Tavolo con ruote</b> con gambe in acciaio trafilato da mm 70x30; verniciatura a polveri epossidiche; alla base due ruote (con pedale a freno) in acciaio e propilene e due scarpette in abs cromato con livellatore di altezza. Piano in particellato ligneo di origine FSC a bassa emissione di formaldeide classe E1 da mm 18 di spessore rivestito da entrambi i lati di carta melamminica; bordi in abs antiurto 20/10. <i>Misure cm 160x80x74h</i>			
	Ambiente: Area prestito e sezione bambini	1,00			Ambiente: Area prestito e sezione bambini	1,00		
	sommano cad.	1,00			sommano cad.	1,00	990,00	990,00
	<b>PARZIALE ARREDI</b>		<b>27.438,00</b>	<b>PARZIALE ARREDI</b>			<b>27.438,00</b>	
	<b>ATTREZZATURE MULTIMEDIALI</b>							
01.MULT	<b>Monitor interattivo</b> , tipo mod. Optoma 65"-4K cod.3651RK, da 65". Touch, hub USB, altoparlante, connessioni: VGA, 1x DP, 3x HDMI, risoluzione: 3840 x 2.160 4K (Ultra HD). <i>Dimensioni: 165,1 cm (65 pollici) 16: 9</i>	1,00			<b>Monitor interattivo</b> , tipo mod. Optoma 65"-4K cod.3651RK, da 65". Touch, hub USB, altoparlante, connessioni: VGA, 1x DP, 3x HDMI, risoluzione: 3840 x 2.160 4K (Ultra HD). <i>Dimensioni: 165,1 cm (65 pollici) 16: 9</i>	1,00		
	sommano cad.	1,00	1.490,00	1.490,00	sommano cad.	1,00	1.490,00	1.490,00
02.MULT	<b>Carrello porta monitor</b> su ruote a due ripiani	1,00			<b>Carrello porta monitor</b> su ruote a due ripiani	1,00		
	sommano cad.	1,00	450,00	450,00	sommano cad.	1,00	450,00	450,00
03.MULT	<b>Supporto di montaggio su TV</b> , tipo mod. Logitech TV Mount for meet up, xl, per la sistemazione di videocamera per videoconferenze sopra o sotto un monitor a schermo piatto.	1,00			<b>Supporto di montaggio su TV</b> , tipo mod. Logitech TV Mount for meet up, xl, per la sistemazione di videocamera per videoconferenze sopra o sotto un monitor a schermo piatto.	1,00		
	sommano cad.	1,00	120,00	120,00	sommano cad.	1,00	120,00	120,00
04.MULT	<b>Videocamera</b> per videoconferenze all-in-one tipo mod. Logitech Meetup con obiettivo ultra grandangolare per sale di piccole dimensioni.	1,00			<b>Videocamera</b> per videoconferenze all-in-one tipo mod. Logitech Meetup con obiettivo ultra grandangolare per sale di piccole dimensioni.	1,00		
	sommano cad.	1,00	900,00	900,00	sommano cad.	1,00	900,00	900,00
05.MULT	<b>Microfono</b> di espansione, tipo mod. Logitech Meetup con controllo della disattivazione audio per una copertura audio estesa.	1,00			<b>Microfono</b> di espansione, tipo mod. Logitech Meetup con controllo della disattivazione audio per una copertura audio estesa.	1,00		
	sommano cad.	1,00	220,00	220,00	sommano cad.	1,00	220,00	220,00
06.MULT	<b>Computer portatile</b> , tipo mod. HP 250 G8 Intel Core i5. Notebook 256 GB, grafica integrata, processore Core i5, Display 15,6" SVA,				<b>Computer portatile</b> , tipo mod. HP 250 G8 Intel Core i5. Notebook 256 GB, grafica integrata, processore Core i5, Display 15,6" SVA,			

